



**Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA**

FILUX - F2162 - PROYECTOR LED 50W SMD NEGRO CCT 3K-4K-5K 5000LM

Familia

FT-21050

Potencia

50 W

Factor de potencia

>0.95

Tensión

220-240V

Protección sobretensiones

2KV

Frecuencia

50/60Hz

Temperatura de color

Three in one (3000/4000/5700)

Índice reproducción cromática (CRI)

=80Ra

Desviación estándar de ajuste de color

Familia

FT-21050

Potencia

50 W

Factor de potencia

>0.95

Tensión

220-240V

Protección sobretensiones

2KV

Frecuencia

50/60Hz

Temperatura de color

Three in one (3000/4000/5700)

Índice reproducción cromática (CRI)

=80Ra

Desviación estándar de ajuste de color

<5

Luminosidad

5000

Eficiencia lumínica

100

Ángulo de apertura

110°

Driver

FILUX
Led Chip
AMTC
Protección IP
IP65
Protección IK
IK06
Regulación
No
Libre de flickering
No
Longitud del cable
30
Clase de aislamiento eléctrico
CLASS I
Material cuerpo
Aluminum
Color cuerpo RAL
RAL9023
Largo
22
Ancho
16.5
Alto
3.3
Temperatura almacenamiento
- 20 ~ + 80°C
Humedad trabajo
10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo
-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25 °c
50000
Garantía
3 años
Certificados
CE/RoHS
Nº piezas caja máster
8
Eficiencia energética
F
Ean
8436568899879

