



FILUX - F9123 - PLAFON LED SUPERFICIE 24W/20W/16W CCT CON SENSOR PIR MOVIMIE

Familia

FT-9230

Potencia

24/20/16 W

Factor de potencia

>0.9

Tensión

220-240V

Frecuencia

50/60Hz

Temperatura de color

Three in one (3000/4000/6500)

Índice reproducción cromática (CRI)

=80Ra

Desviación estándar de ajuste de color

Familia

FT-9230

Potencia

24/20/16 W

Factor de potencia

>0.9

Tensión

220-240V

Frecuencia

50/60Hz

Temperatura de color

Three in one (3000/4000/6500)

Índice reproducción cromática (CRI)

=80Ra

Desviación estándar de ajuste de color

<5

Luminosidad

2160/1800/1440

Eficiencia lumínica

90

Ángulo de apertura

300°

Driver

FILUX

Led Chip

SMD2835

Protección IP

IP20

Regulación

No

Libre de flickering

YES

Material cuerpo

IRON

Material difusor

PMMA

Color cuerpo RAL

White

Alto

7.5

Diámetro

31 cm

Temperatura almacenamiento

- 20 ~ + 80°C

Humedad trabajo

10% ~ 90%

Tª Ambiente trabajo

-20 ~ +40°C

Vida útil l70 b50 @ 25 °c

80000

Garantía

5 años

Certificados

CE/RoHS

Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)

65.5*45*33.5

Peso ctn máster

7.62

Nº piezas caja máster

10

Eficiencia energética

F

Ean

8436568899534

Peso ctn individual

0.76

