



**Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA**

**FILUX - F8075 - BACKLIGHT PANEL LED 42W 600X600 4000K 4000LM
INCLUIDO DRIVER**

Familia

FT-8600

Potencia

42 W

Factor de potencia

>0.9

Tensión

220-240V

Frecuencia

50/60Hz

Temperatura de color

4000

Índice reproducción cromática (CRI)

=80Ra

Desviación estándar de ajuste de color

Familia

FT-8600

Potencia

42 W

Factor de potencia

>0.9

Tensión

220-240V

Frecuencia

50/60Hz

Temperatura de color

4000

Índice reproducción cromática (CRI)

=80Ra

Desviación estándar de ajuste de color

<5

Luminosidad

4000

Eficiencia lumínica

100

Ángulo de apertura

120°

Driver

STARSENSE

Led Chip

SMD2835

Protección IP

IP20

Regulación

No

Libre de flickering

YES

Clase de aislamiento eléctrico

CLASS II

Material cuerpo

IRON

Material difusor

PS

Largo

59.5

Ancho

59.5

Alto

2.9

Temperatura almacenamiento

- 20 ~ + 80°C

Humedad trabajo

10% ~ 90%

Tª Ambiente trabajo

-20 ~ +40°C

Vida útil l70 b50 @ 25 °c

50000

Garantía

3 años

Certificados

CE/RoHS

Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)

62.5*19*64

Peso ctn máster

7.1

Nº piezas caja máster

6

Eficiencia energética

F

Ean

8436568899633

Peso ctn individual

1.18

